


Mechanisches Zubehör zu 19 Zoll ELA-Schränken



Zur Abdeckung der Reserveplätze in den PADES[®]2000 19 Zoll ELA-Racks und Schwenkrahmen-Schränken, sowie zur Befestigung der 19 Zoll Geräte und Komponenten steht folgendes mechanisches Zubehör zur Verfügung:

- **19" Kabeldurchführung mit Bürstenleiste 1HE DKD-1001 A**, in Ausführung als stabiles Stahl-U-Profil, zur quetsch- und knickfreien Kabelführung zum Anschluss z.B. eines Mischpults
- **19" Lüftungspaneel 1HE DLF-1001 A**, in Ausführung als stabiles Stahl-U-Profil, zur Optimierung der Konvektionskühlung der eingebauten 19 Zoll Geräte
- **19" Leerpaneel 1HE DLP-1001 A**, in Ausführung als stabiles Stahl-U-Profil, zur Abdeckung von Leer- und Reserveplätzen
- **19" Leerpaneel 2HE DLP-1002 A**, in Ausführung als stabiles Stahl-U-Profil, zur Abdeckung von Leer- und Reserveplätzen
- **System-Käfigmutter-Set M6 DKM-1006 A** bestehend aus 25 Stück Käfigmuttern M6
- **System-Schrauben-Set M6 DSS-1006 A** bestehend aus 25 Stück schwarzen Befestigungsschrauben M6x12 und 25 Stück schwarzen Kunststoff-Zierscheiben
- **Gleitschienenpaar 1HE DGS-1001 A** bestehend aus 2 Stahlblechwinkeln mit je 2 Befestigungsflächen zum rückseitigen Anbringen am Schwenkrahmen zum Abfangen des jeweiligen 19 Zoll Geräts für DSR-1032 A und DSR-1042 A. Für die Modelle DSR-1012 A, DSR-1015 A und DSR-1018 A steht das **Gleitschienenpaar 1 HE DRS-1001 A** zur Verfügung.

Der Einbau aller Optionen ist grundsätzlich aus Gewährleistungsgründen nur im Werk möglich. Alle Systemkomponenten werden ausschließlich projektbezogen ausgeliefert. Ein Bezug von Einzelkomponenten ist leider ausgeschlossen.

PADES[®] 2000-Series:

Artikel-Nr.	Beschreibung
DKD-1001 A	19" Kabeldurchführung mit Bürstenleiste, 1HE
DLF-1001 A	19" Lüftungspaneel, 1HE
DLP-1001 A	19" Leerpaneel, 1HE
DLP-1002 A	19" Leerpaneel, 2HE
DKM-1006 A	System-Käfigmutter-Set M6 (25 Stück)
DSS-1006 A	System-Schrauben-Set M6 incl. Zierscheibe (25 Stück)
DGS-1001 A	Gleitschienenpaar, 1HE für DSR-1032A, DSR-1042 A
DRS-1001 A	Gleitschienenpaar, 1HE für DSR-1012 A, DSR-1015 A, DSR-1018 A

Technische Daten:

19" Kabeldurchführung mit Bürstenleiste 1HE (DKD-1001 A)

Abmessungen (B x H x T)	483 x 44 x 25 mm
Gewicht	400 g

19" Lüftungspaneel 1HE (DLF-1001 A)

Abmessungen (B x H x T)	483 x 44x 11 mm
Gewicht	220 g

19" Leerpaneel 1HE (DLP-1001 A)

Abmessungen (B x H x T)	483 x 44 x 11 mm
Gewicht	272 g

19" Leerpaneel 2HE (DLP-1002 A)

Abmessungen (B x H x T)	483 x 88 x 11 mm
Gewicht	489 g

System-Käfigmutter-Set M6 (DKM-1006 A)

Abmessungen (B x H x T)	13.2 x 13.2 x 10.4 mm
Gewicht	100 g (25 Stück)

System-Schrauben-Set M6 (DSS-1006)

Abmessungen	M6 x 12 mm
Gewicht	210 g (25 Stück)

19" Gleitschienenpaar 1HE (DGS-1001 A) für DSR-1032 A, DSR-1042 A

Abmessung (B x H x T) je Stück	50 x 44 x 256 mm
Gewicht	1.44 kg

19" Gleitschienenpaar 1HE (DRS-1001 A) für DSR-1012 A, DSR-1015 A, DSR-1018A

Abmessung (B x H x T) je Stück	40 x 40 x 340 mm
Gewicht	1.2 kg